

Záměr: Z/2025/84737
Řízení: R/2025/159785
Naše č. j.: MUUH-SÚ/23381/2026/AnčT/PZV16
Spisová zn.: Spis/ 21118/2025
Vyřizuje: Mgr. Tereza Ančincová
Telefon: +420572525843
E-mail: tereza.ancincova@mesto-uh.cz
Datum: 4. března 2026



Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.,
IČO 49453866
Za Olšávkou č. p. 290
Sady
686 01 Uherské Hradiště 1

V zast. Jan Charvát, nar. 12.12.1989
Polešovice č. p. 872
687 37 Polešovice

Sušice - odkanalizování obce

I-3158

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Tento dokument je doručován způsobem „Veřejná vyhláška“, a to v souladu s § 144 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), neboť se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (s více než 30 účastníky).

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ ZÁMĚRU

Výroková část

Dne 07.05.2025 (v ISSŘ pod Z/2025/84737) podala společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IČO 49453866, se sídlem Za Olšávkou č. p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 1, kterou zastupuje na základě plné moci pan Ing. Jan Charvát, nar. 12.12.1989, bytem Polešovice č. p. 872, 687 37 Polešovice, žádost o povolení stavby vodního díla „**Sušice - odkanalizování obce**“ (dále jen „záměr“), na pozemcích pozemková parcela číslo 638/8 (ostatní plocha), 1483 (ostatní plocha), 1509 (ostatní plocha), 1573 (ostatní plocha), 1575 (ostatní plocha), 1576 (ostatní plocha) v katastrálním území Huštěnovice, dále na pozemcích pozemková parcela číslo 62/4 (ostatní plocha), 415/5 (ostatní plocha), 415/7 (ostatní plocha), 418/4 (ostatní plocha), 419/14 (ostatní plocha), 419/15 (ostatní plocha), 419/27 (ostatní plocha), 419/28 (ostatní plocha), 432/1 (ostatní plocha), 432/17 (ostatní plocha), 432/25 (ostatní plocha), 657 (ostatní plocha), 673 (orná půda), 674 (ostatní plocha), 688 (orná půda), 707 (ostatní plocha), 740 (ostatní plocha), 741 (vodní plocha) v katastrálním území Sušice u Uherského Hradiště. Součástí stavby bude také zařízení staveniště, pro které bude využit pozemek pozemková parcela číslo 685 (ostatní plocha) v k. ú. Sušice u Uherského Hradiště.

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče (dále jen „stavební úřad“), věcně příslušný dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) a ustanovení § 34a) odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), posoudil výše uvedenou žádost

podle ustanovení § 193 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení, podle ustanovení § 195 stavebního zákona,

povoluje záměr

„Sušice - odkanalizování obce“

na pozemcích pozemková parcela číslo 638/8 (ostatní plocha), 1483 (ostatní plocha), 1509 (ostatní plocha), 1573 (ostatní plocha), 1575 (ostatní plocha), 1576 (ostatní plocha) v katastrálním území Huštěnovice, dále na pozemcích pozemková parcela číslo 62/4 (ostatní plocha), 415/5 (ostatní plocha), 415/7 (ostatní plocha), 418/4 (ostatní plocha), 419/14 (ostatní plocha), 419/15 (ostatní plocha), 419/27 (ostatní plocha), 419/28 (ostatní plocha), 432/1 (ostatní plocha), 432/17 (ostatní plocha), 432/25 (ostatní plocha), 657 (ostatní plocha), 673 (orná půda), 674 (ostatní plocha), 688 (orná půda), 707 (ostatní plocha), 740 (ostatní plocha), 741 (vodní plocha) v katastrálním území Sušice u Uherského Hradiště. Součástí stavby bude také zařízení staveniště, pro které bude využit pozemek pozemková parcela číslo 685 (ostatní plocha) v k. ú. Sušice u Uherského Hradiště.

Popis záměru:

Projektová dokumentace řeší odkanalizování obce Sušice u Uherského Hradiště s co nejefektivnějším účinkem tak, že kanalizační sběrač stoky „C“ podchytí veškeré stávající stoky jednotné kanalizace, které jsou v tuto chvíli zaústěny do Jankovického potoka, a odvede tyto odpadní vody do čerpací stanice, ze které budou přečerpány do kanalizační sítě vedlejší obce Huštěnovice. Po přestavbě zdejší nekapacitní ČOV na čerpací stanici, budou odpadní vody čerpány do kanalizace Starého Města a Uherského Hradiště na ČOV Uherské Hradiště, kde budou vyčištěny a navráceny do recipientu – řeky Moravy.

Stavba bude sloužit k odvádění dešťových vod, nezadržených na pozemcích, společně se splaškovými vodami k čerpací stanici, odkud budou tyto odpadní vody čerpány do kanalizační sítě v Huštěnovicích.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty, technická a technologická zařízení PS:

SO 01 – Kanalizace gravitační

SO 01.1 – Stoka „C“

SO 01.2 – Odlehčovací komora

SO 01.3 – Čerpací stanice

SO 01.4 - Přeložka vodovodu

SO 02 – Kanalizační výtlač

SO 03 – Přípojka NN

SO 04 – Oprava krajských komunikací po překopech

SO 05 – Oprava místních komunikací po překopech

TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ PS

PS 01 – Strojně technologická část

PS 02 – Elektro technologická část

PS 03 – Dispečink a přenos dat

SO 01– Kanalizace gravitační

Stavba řeší vybudování kanalizačního sběrače stoka „C“, vedoucí v místní komunikaci a postupně jsou do něj zaústěny stoky A a B. Kanalizační sběrač stoka „C“ povede v krajské komunikaci III/42822. Dále kanalizační sběrač „C“ je u autobusové zastávky napojen na stávající stoku „D“ v revizní šachtě Š42, která bude nahrazena šachtou novou. Po trase kanalizačního sběrače „C“ je vybudována odlehčovací komora, která se bude nacházet v místní komunikaci vedle pozemku p. č. 658. Stoky A a B budou do kanalizačního sběrače zaústěny přes monolitické atypické šachty se sklonem menším 90°. Při dešťových událostech budou neodlehčené vody akumulovány v potrubí.

SO 01.1 – Stoka „C“

Kanalizační sběrač stoky „C“ bude začínat zaústěním do čerpací stanice. Odtud trasa potrubí bude pokračovat severovýchodním směrem v uvažované polní cestě pozemku p. č. 674 k revizní šachtě Š3 s hradidlem.

Dále trasa potrubí DN 600 pokračuje severozápadním směrem v místní asfaltové komunikaci pozemku p. č. 740 až k revizní šachtě Š9, kde následující úsek 15,4 m DN 200 je jako škrťací trať od odlehčovací komory.

Od odlehčovací komory povede potrubí stále v místní asfaltové komunikaci v DN600 až k první atypické

monolitické šachtě Š14, do které bude zaústěna stávající stoka „A.“ Stoka „C“ bude pokračovat v místní asfaltové komunikaci až ke křižovatce s druhou atypickou monolitickou šachtou Š20. Po křížení krajské komunikace III/42822 bude stoka „C“ pokračovat (od počátku staničení komunikace) v levém jízdním pruhu a do zálivu autobusové zastávky. Za zálivem autobusové zastávky bude stoka napojena na šachtu Š26, tato šachta bude provedena nová.

Stávající stoka „C“ bude zrušena způsobem zalití cemento-popílkovou suspenzí. V nové revizní šachtě Š26 dojde k napojení stávající stoky „D.“ V tomto místě bude pokračování stoky „D“ zazátkováno a zatěsněno tak, aby zbylé uliční vpusti mohly být ve stávajícím stavu vypouštěny do recipientu – Jankovického potoka.

Po trase bude přepojeno 9 ks kanalizačních přípojek. Přepojení kanalizačních přípojek bude provedeno univerzálními přípojkovými sedly pro profily DN 150 a DN 200 do vyvrtaného otvoru, napojení na stávající potrubí bude buď systémovou spojkou u materiálů PVC/PP nebo pružnou kanalizační manžetou pro ostatní materiály. Přepojení přípojky pro nemovitost č.p. 62, délky 11,00 m bude provedeno v krajské komunikaci III/42822 bezvýkopově.

SO 01.2 – Odlehčovací komora (OK)

Po trase kanalizačního sběrače „C“ bude vybudována odlehčovací komora, která se bude nacházet v místní komunikaci vedle pozemku parc. č. 658.

Navržená atypická monolitická odlehčovací komora má půdorys pětihranu a světlou výšku 1,90 m v místě nátoku. Dno, stěny a strop (staveništní prefabrikát) budou mít tloušťku 0,30 m. Dno OK bude vyspádováno od nátoku k výtoku ve sklonu 2 % a bude vytvořen žlabek na výšku 1/1 DN škrtků trati. OK bude přepažena dělicí přelivnou stěnou, na kterou budou v rámci šalovacích prací instalovány nerezové lišty, do kterých budou v rámci doplnění technologie uchyceny 2x nerezový plech 1,50 x 0,30 m a tl. 5 mm. Zbylá část OK bude vyplněna a vyspádována k odtoku z OK, tzv. bezpečnostní přeliv. Nátokové potrubí (stoka „C“) bude SKL DN600 přes integrovanou těsnící vložku. Součástí odlehčovací komory je i armaturní komora na odtoku, ve které bude osazeno dálkově ovladatelné šoupě pro regulaci odtoku na ČS. Vystrojení bude provedeno z nerezového potrubí, bude osazeno šoupátko s elektropohonem a přechodka pro napojení na sklolaminátové potrubí. Do OK bude přístup třemi vstupy přes litinový kanalizační poklop D400.

Odtok z OK je navržen jako tzv. bezpečnostní přeliv z odlehčovací komory 2x SKL DN500, dl. 4,90 m ve sklonu 1 %.

Výustní objekt zabezpečující napojení odtokového potrubí z odlehčovací komory SKL DN500 do recipientu Jankovického potoka, bude proveden jako zapuštěný betonový blok vybetonovaný v rostlém terénu a obložen kamennou dlažbou (40 – 80 kg) do betonu C 30/37 XC4, XF1 (tl. 0,20 m). Potrubí bude ukončeno koncovou zpětnou klapkou SKL potrubí DN500. Ve dně Jankovického potoka bude vytvořena kyneta šířky 2 m s plynulou návazností na stávající niveletu toku. Svahy budou taktéž opevněny kamennou dlažbou do betonu ve sklonu 1:2 dle požadavku od Povodí Moravy. Kamenná dlažba VO bude ukončena prahy tl. 0,4 m a výšky 0,8 m C 30/37 XC4, XF1. Okolí nerušených svahů bude ohumusováno a oseto tl. 0,10 m.

SO 01.3 – Čerpací stanice

Čerpací stanice bude umístěna na obecním pozemku p. č. 674 poblíž Jankovického potoka. Čerpací stanice je navržena jako podzemní objekt, tvořený mokrou jímkou a suchou armaturní komorou. S ohledem na geologii a výskyt podzemních vod je navržena jako spouštěná studna o vnitřním světlém průměru 3,0 m s tloušťkou stěny 0,4 m. V jímce čerpací stanice jsou osazeny dvě ponorná čerpadla. Pro výpadek elektrické energie bude pro akumulaci sloužit potrubí stoky C před čerpací stanicí. Jako bezpečnostní přeliv čerpací stanice budou sloužit odlehčovací komora, jejíž odtok je zaústěn do recipientu - Jankovický potok. U čerpací stanice bude umístěn pilířek pro rozvaděč. Součástí pilířku jsou i korugované chráničky pro el. kabely – pro přípojku NN a pro kabely k ČS. Kolem čerpací stanice bude provedena asfaltová zpevněná plocha kvůli příjezdu aut provozovatele. Čerpací stanice nebude oplocena. Kvůli umístění čerpací stanice v záplavovém území musí veškeré poklopy být zajištěny proti vnikání vody a rozvaděč vyvýšen.

SO 01.4 - Přeložka vodovodu

Z důvodu umístění atypické šachty Š20 v místě napojení stávající kanalizace na nově projektovanou stoku C je nutno přeložit stávající vodovod. Přeložka je navržena z potrubí PVC d110x4,2 mm délky 14,65 m, spojování bude provedeno pomocí hrdel. V rámci přeložky bude provedeno přepojení jedné stávající vodovodní přípojky.

SO 02 – Kanalizační výtlačk

Kanalizační výtlačk je navržen jako HDPE 100 RC 110 x 10 mm potrubí, kde od čerpací stanice v délce 1234,65 m bude zaústěn do koncové šachty výtlačku Š27. Dále bude přes uklidňující úsek 1,65 m dlouhý SKL DN300 zaústěn do stávající šachty Š 33 a tedy napojení do kanalizační sítě obce Huštěnovice.

Potrubí kanalizačního výtlačku povede v uvažované polní cestě a obslužné komunikaci, na kterou je nutné návrh kanalizačního výtlačku přizpůsobit v dalším stupni (nebo po získání dalších podkladů). Dále trasa kanalizačního výtlačku bude křížit již budovanou dálnici D55. Trasa kanalizačního výtlačku bude pokračovat v zeleném pásu podél krajské komunikace III/42822 a po trase dojde ke křížení železniční trati, kde je striktní podmínkou uložit chráničku bezvýkopovou technologií a do hloubky 2,50 m pod kolejnicí. Dále bude následovat křížení krajské komunikace III/42822, které bude provedeno bezvýkopově. A závěrečná část je zaústění do stávající kanalizační sítě v Huštěnovicích.

Stavební objekt	Navrhované sítě	Materiál	Průřez	Délka [m]
SO 01.1	Stoka C	SKL	DN 600	678,50
		SKL	DN 200	23,70
	Stoka C – přeložka obecní kanalizace	SKL	DN 600	81,60
SO 01.2	Odtok z OK	SKL	DN 600	4,85
SO 01.4	Přeložka vodovodu	PVC	d110x4,2	14,65
SO 02	Výtlačk V	HDPE	d110x10	1236,35
		SKL	DN 300	1,65

SO 03 – Přípojka NN

Kabelová přípojka NN bude napojena z nově zřízené plastové pojistkové skříně SP100 ozn. „MP-EGD“ (poskytovatele připojení EG.D, a.s.) osazené na podpěrném bodě umístěném do výše cca 3m nad definitivně upraveným terénem. Z této pojistkové skříně a jejích volných pojistkových spodků bude tažen kabel AYKY-J 4x16 mm² do plastového elektroměrového rozvaděče ozn. RE umístěného ve společném zděném pilíři čerpací stanice bez oplocení. Z elektroměrového rozvaděče bude tažen kabel CYKY-J 4x10mm² do rozvaděče RMD1 čerpací stanice.

Orientační souřadnice stavby (S-JSTK) X,Y:

• SO 01.1 – Stoka „C“

Š3	1175486.979	537165.368
Š4	1175460.128	537202.860
Š5	1175430.591	537243.204
Š6	1175427.203	537249.674
Š7	1175423.923	537261.322
Š8	1175420.644	537310.518
Š9	1175418.662	537358.957
Š10	1175424.867	537395.874
Š11	1175427.855	537420.617
Š12	1175423.437	537439.512
Š13	1175413.025	537457.233
Š14	1175380.406	537490.893
Š15	1175341.348	537523.918
Š16	1175301.941	537556.606
Š17	1175262.165	537588.845
Š18	1175254.346	537601.743
Š19	1175248.668	537642.310
Š20	1175241.831	537653.469
Š21	1175223.094	537672.267
Š22	1175186.230	537692.692
Š24	1175132.094	537714.179
Š25	1175120.460	537722.355
Š26	1175098.920	537763.090

- **SO 01.2 Odlehčovací komora**

OK1	1175420.692	537377.542	vtok
OK2	1175421.567	537377.327	roh
OK3	1175420.348	537372.374	roh
OK4	1175419.889	537372.487	odtok
OK5	1175418.505	537372.826	roh
OK6	1175418.211	537375.234	vyústní objekt
OK7	1175418.087	537376.258	vyústní objekt
OK8	1175417.997	537376.993	roh
OK9	1175418.800	537378.006	roh
V1	1175406.941	537379.298	hrana
V2	1175405.059	537372.764	hrana
V3	1175414.795	537369.960	hrana
V4	1175416.126	537377.820	hrana
V5	1175413.455	537376.403	hrana
V6	1175413.274	537375.519	výtok
V7	1175413.419	537374.479	výtok
V8	1175413.832	537373.679	hrana

- **SO 01.3 Čerpací stanice**

Č1	1175499.115	537175.239	roh
Č2	1175496.592	537173.129	roh
Č3	1175498.196	537171.211	roh
Č4	1175500.719	537173.322	roh
Č5	1175495.363	537170.468	střed jímky

- **SO 01.4 Přeložka vodovodu**

Z.Ú.	1175241.330	537645.730	
L1	1175247.852	537647.428	
K.Ú.	1175245.861	537655.070	

- **SO 02 Kanalizační výtlak**

L1	1175503.676	537177.188	
L2	1175503.885	537179.612	
ČŠ1	1175589.054	537255.792	
L3	1175591.006	537257.534	
ČŠ2	1175693.271	537332.965	
L4	1175782.047	537398.826	
L5	1175801.976	537392.495	
L6	1175813.079	537395.828	
ČŠ3	1175815.118	537397.706	
ČŠ4	1175926.132	537499.257	
L7	1175974.543	537543.546	
L8	1175986.407	537547.571	
ČŠ5	1175995.076	537535.005	
L9	1176073.378	537440.337	
ČŠ6	1176075.233	537438.604	
L10	1176081.713	537432.548	
L11	1176091.760	537426.274	
L12	1176140.593	537388.790	
L13	1176151.351	537381.937	
ČŠ7	1176215.280	537355.064	
L14	1176329.806	537307.056	
ČŠ8	1176351.772	537293.983	
L15	1176355.733	537291.539	
ČŠ9	1176381.159	537268.486	
L16	1176382.958	537266.869	
L17	1176389.697	537250.701	
L18	1176406.769	537230.567	

L19	1176416.804	537231.010
L20	1176449.797	537192.446
L21	1176458.199	537194.318
Š27	1176459.164	537193.446

Účelem stavby je odkanalizování obce Sušice u Uherského Hradiště, spočívající v odvádění dešťových vod, nezadržených na pozemcích, společně se splaškovými vodami k čerpací stanici, odkud budou tyto odpadní vody čerpány do kanalizační sítě v Huštěnovicích.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna, jak je shora uvedeno a současně zakresleno v Koordináčním situačním výkresu – 1. část C.4.1; v Koordináčním situačním výkresu – 2. část C.4.2; v Koordináčním situačním výkresu – 3. část C.4.3; v Koordináčním situačním výkresu – 4. část C.4.4 a v Koordináčním situačním výkresu – 5. část C.4.5, všechny tyto situační výkresy jsou vyhotoveny v měřítku 1:500 a jsou součástí ověřené projektové dokumentace.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace schválené stavebním úřadem, případné změny nesmí být bez předchozího povolení stavebního úřadu provedeny.
3. Před zahájením stavebních prací je nutno, aby stavebník zajistil vytýčení všech stávajících sítí a při jejich provádění je respektoval.
4. Před zahájením stavebních prací stavebník oznámí stavebnímu úřadu zhotovitele stavby.
5. Zhotovitel stavby musí mít zabezpečeno odborné vedení provádění stavby oprávněnou osobou pro stavby vodního hospodářství.
6. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky uvedené ve vyjádřeních, stanoviscích a souhlasech týkajících se stavby vodního díla:
 - vyjádření správce vodního toku Lesy České republiky, s.p. s č. j. LCR957/002842/2025 ze dne 29.04.2025,
 - vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje se zn. ŘSZKU/05833/25-236 ze dne 20.05.2025,
 - vyjádření Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Zlín se zn. RSD-372060/2024-5 ze dne 02.05.2025,
 - stanovisko správce povodí a správce úpravy koryta toku HM 233121 Povodí Moravy s.p. zn. PM-18933/2025/5203/Kol ze dne 17.06.2025,
 - stanovisko Obce Sušice ze dne 19.05.2025,
 - vyjádření společnosti Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava se zn. 17863/2025-SŽ-OŘ OVA-OPS ze dne 03.03.2025,
 - vyjádření společnosti ČD-Telematika a.s. s č. j. 3202531271 ze dne 06.03.2025,
 - vyjádření společnosti CETIN a.s. č.j. 92600/25 ze dne 09.04.2025, č. j. 92631/25 ze dne 01.04.2025 a č. j. 92676/25 ze dne 09.04.2025,
 - vyjádření společnosti EG.D, s.r.o. zn. L4570-27151726 ze dne 16.04.2025 a zn. L4570-27151792 ze dne 30.04.2025,
 - stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o. zn. 5003292447 ze dne 08.04.2025, zn. 5003292476 ze dne 08.04.2025 a zn. 5003292520 ze dne 08.04.2025
 - stanovisko společnosti Slováké vodárny a kanalizace, a.s. s č. j. SVK/MM/2025/0711 ze dne 30.04.2025,
 - vyjádření společnosti Vodovod Babicko s č. j. 056/07/2025/Su/Po ze dne 04.07.2025,
 - jednotné environmentální stanovisko č. 2025_0315/JES Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí s č. j. MUUH-SŽP/47132/2025/ZaE/JES_315 ze dne 20.08.2025:
 - za ochranu přírody a krajiny:
 - Podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon OPK) vydává souhlasné závazné stanovisko k zásahu do vodního toku jako významného krajinného prvku spočívajícímu ve vybudování a opevnění výustního objektu napojující odtokové potrubí odlehčovací komory do vodního toku Jankovický potok dle projektové dokumentace s názvem Sušice - odkanalizování obce, parc. č. 741, k. ú. Sušice u Uherského Hradiště z října 2024, výkres D.1.1.3 - SO 01.2 Odlehčovací komora, Příloha Výustní objekt - stavební výkres, vypracovné Ing. Barborou Kozovou, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Žiaček, vedoucí projektu Ing. Monika Fazekas.
 - Podle ust. podle § 5 odst. 3 zákona OPK vydává závazné stanovisko, kterým ukládá investorovi pro předmětnou stavbu zajištění a použití prostředků k zabránění zbytečnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů,

a to za následujících podmínek:

- Při realizaci stavby bude zajištěn biologický dozor (odborně způsobilá osoba v oblasti dendrologie), který bude dohlížet a usměrňovat stavební práce v chráněném kořenovém prostoru dřevin. Kontakt na osobu provádějící dozor bude před započítím stavby předána orgánu ochrany přírody (dále OOP). Z činnosti dozoru budou průběžně vyhotovovány zprávy a odesílány na zdejší OOP a zaznamenány do stavebního deníku.
- Požadujeme postupovat v souladu se standardem péče o přírodu a krajinu SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti, který je ke stažení na stránkách AOPK ČR (<https://standards.nature.cz/seznam-standardu/>) Se standardem budou seznámeny odpovědné osoby, které budou výše uvedené práce provádět.
- Zvláště je nutno chránit kořenový prostor. V chráněném kořenovém prostoru nesmí být uskladňován materiál ani zde nesmí být provozována těžká mechanizace.
- Zejména výkopové práce v chráněném kořenovém prostoru stromů musí být prováděny ručním výkopem se selektivním přístupem k obnaženým kořenům nebo protlakem. Kořeny s průměrem od 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. Také musí být zajištěna ochrana kmenů min. do výšky 2 m a spodního kosterního větvení stromů.
- Taktéž je nutno dodržet ustanovení týkající se ochrany kmene a koruny, například případný konflikt pracovního prostoru stavebních mechanismů s korunami stromů lze řešit vyvázáním větví, nebude-li to dostačující pak lokální redukcí korun (S-RLSP, S-RLPV) v nutném rozsahu na základě odsouhlasení odborného dozoru, zásah musí odpovídat ustanovením SPPK A02 002 – Řez stromů. Ochrana kmene se instaluje za kořenovými náběhy stromu, konstrukce musí být pevná a musí zasahovat alespoň do výšky 2 m nebo do výšky spodního kosterního větvení stromu.

- vodoprávní úřad uděluje souhlas dle § 17 dost. 1 písm. a), c) a e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací. Případné změny stavby, které by mohly ovlivnit vodní poměry, musí být předem projednány s vodoprávním úřadem.

2. Při užívání stavby musí být dodržována taková opatření, aby bylo zabráněno úniku závadných látek do vod povrchových nebo podzemních v souladu s vodním zákonem (především ropnými látkami).

Používané mechanismy, stroje a dopravní prostředky musí být v dobrém technickém stavu, technický stav musí být průběžně kontrolován.

3. Budou splněny podmínky ze stanoviska Povodí Moravy s.p. zn. PM-18933/2025/5203/Kol ze dne 17.06.2025, a z vyjádření správce toku – Lesy České republiky, s.p. s č. j. LCR957/002842/2025 ze dne 29.04.2025.

7. Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
8. Při provádění stavby je nutné dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví s prováděcím předpisem, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění zvláště vybraná ustanovení, vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví. Přihlíženo bude k příslušným technickým normám.
9. Stavebník oznámí termín zahájení výkopových prací v dostatečném předstihu organizaci, mající oprávnění k provádění archeologických výzkumů (Archeologický ústav AV ČR Brno, Praha). Stavebník umožní případný záchranný archeologický výzkum ve smyslu příslušných zákonných ustanovení.
10. Na kanalizační stoce bude provedena zkouška těsnosti dle ČSN 756909, případně bude vodotěsnost kanalizační stoky ověřena kamerovou zkouškou.
11. Stavbu lze užívat na základě kolaudačního rozhodnutí. Po dokončení stavby stavebník požádá o vydání kolaudačního rozhodnutí podle § 230 stavebního zákona. Žádost o kolaudační rozhodnutí předloží stavebník na předepsaném formuláři, včetně příloh stanovených v § 232 stavebního zákona, a revizních zpráv (včetně náležitostí dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – např. povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu atd.).
12. Vlastník kanalizace je povinen před podáním žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu kanalizace zajistit zpracování kanalizačního řádu, který předloží vodoprávnímu úřadu ke schválení. Takto schválený kanalizační řád je vlastník kanalizace povinen předložit stavebnímu úřadu spolu s návrhem na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu kanalizace.

Označení účastníků řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IČO 49453866, Za Olšávkou č. p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 1
Obec Huštěnovice, Huštěnovice č. p. 92, 687 03 Babice u Uherského Hradiště
Obec Sušice, Sušice č. p. 54, 687 04 Traplice
EG.D, s.r.o., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati č. p. 21, 760 01 Zlín 1
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č. p. 5001, 760 01 Zlín 1
Správa železnic, státní organizace, Dlážďená č. p. 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská č. p. 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
Jana Kubíková, Nábřeží č. p. 1630, 763 61 Napajedla
GasNet, s.r.o., Klíšská č. p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Pavel Štěpán, Sušice č. p. 39, 687 04 Traplice
Marcela Štěpánová, Sušice č. p. 39, 687 04 Traplice
VODOVOD BABICKO, Kudlovice č. p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště

Odůvodnění

Dne 07.05.2025 (v ISSŘ pod Z/2025/84737) podala společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IČO 49453866, se sídlem Za Olšávkou č. p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 1, kterou zastupuje na základě plné moci pan Ing. Jan Charvát, nar. 12.12.1989, bytem Polešovice č. p. 872, 687 37 Polešovice, žádost o povolení stavby vodního díla „**Sušice - odkanalizování obce**“ (dále jen „záměr“), na pozemcích pozemková parcela číslo 638/8 (ostatní plocha), 1483 (ostatní plocha), 1509 (ostatní plocha), 1573 (ostatní plocha), 1575 (ostatní plocha), 1576 (ostatní plocha) v katastrálním území Huštěnovice, dále na pozemcích pozemková parcela číslo 62/4 (ostatní plocha), 415/5 (ostatní plocha), 415/7 (ostatní plocha), 418/4 (ostatní plocha), 419/14 (ostatní plocha), 419/15 (ostatní plocha), 419/27 (ostatní plocha), 419/28 (ostatní plocha), 432/1 (ostatní plocha), 432/17 (ostatní plocha), 432/25 (ostatní plocha), 657 (ostatní plocha), 673 (orná půda), 674 (ostatní plocha), 688 (orná půda), 707 (ostatní plocha), 740 (ostatní plocha), 741 (vodní plocha) v katastrálním území Sušice u Uherského Hradiště. Součástí stavby bude také zařízení staveniště, pro které bude využit pozemek pozemková parcela číslo 685 (ostatní plocha) v k. ú. Sušice u Uherského Hradiště.

Stavební úřad následně obdržel prostřednictvím informačního systému stavebního řízení doplnění žádosti ve formě aktualizovaného balíčku BPP dne 29.08.2025, kde byla nahrána projektová dokumentace opatřená již potřebnými elektronickými podpisy a razítky ovšem bez dokladové části. Následně byla žádost opětovně doplněna dne 10.11.2025 o aktualizovaný balíček BPP včetně dokladové části.

Stavební úřad posoudil, že předložená žádost je úplná, a kromě obecných náležitostí podle správního řádu obsahuje všechny podklady podle ustanovení § 184 stavebního zákona.

Podklady žádosti:

- projektová dokumentace zpracovaná v říjnu 2024 panem Ing. Janem Poláškem – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1000363,
- souhlasy vlastníků pozemků se stavbou dle §187 stavebního zákona
- jednotné environmentální stanovisko č. 2025_0315/JES Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí s č. j. MUUH-SŽP/47132/2025/ZaE/JES_315 ze dne 20.08.2025
- vyjádření správce vodního toku Lesy České republiky, s.p. s č. j. LCR957/002842/2025 ze dne 29.04.2025,
- vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje se zn. ŘSZKU/05833/25-236 ze dne 20.05.2025,
- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Zlín se zn. RSD-372060/2024-5 ze dne 02.05.2025,
- stanovisko správce povodí a správce úpravy koryta toku HM 233121 Povodí Moravy s.p. zn. PM-18933/2025/5203/Kol ze dne 17.06.2025, souhlas se stavbou vyznačený na situačním výkresu stavby
- stanovisko Obce Sušice ze dne 19.05.2025,
- vyjádření společnosti Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava se zn. 17863/2025-SŽ-OŘ OVA-OPS ze dne 03.03.2025,
- vyjádření společnosti ČD-Telematika a.s. s č. j. 3202531271 ze dne 06.03.2025,
- vyjádření společnosti CETIN a.s. č.j. 92600/25 ze dne 09.04.2025, č. j. 92631/25 ze dne 01.04.2025 a č. j. 92676/25 ze dne 09.04.2025,
- vyjádření společnosti EG.D, s.r.o. zn. L4570-27151726 ze dne 16.04.2025 a zn. L4570-27151792 ze dne 30.04.2025,

- vyjádření společnosti EG.D, s.r.o. k existenci zařízení distribuční soustavy se zn. M40715-26368990 ze dne 01.04.2025, zn. M40715-26369010 ze dne 01.04.2025,
- stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o. zn. 5003292447 ze dne 08.04.2025, zn. 5003292476 ze dne 08.04.2025 a zn. 5003292520 ze dne 08.04.2025
- stanovisko společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. s č. j. SVK/MM/2025/0711 ze dne 30.04.2025,
- vyjádření společnosti Vodovod Babicko s č. j. 056/07/2025/Su/Po ze dne 04.07.2025
- vyjádření společnosti UnArtel s.r.o. s č. j. 2025/05/1,
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se zn. MW9910274733807009 ze dne 01.04.2025, zn. MW9910274735807049 ze dne 01.04.2025 a zn. MW9910274738807055 ze dne 01.04.2025,
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. se zn. E18757/25 ze dne 01.04.2025, zn. E18759/25 ze dne 01.04.2025 a zn. E18762/25 ze dne 01.04.2025,
- vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s. se zn. UPTS/OS/392603/2025 ze dne 02.04.2025, zn. UPTS/OS/392605/2025 ze dne 02.04.2025 a zn. UPTS/OS/392607/2025 ze dne 02.04.2025,
- vyjádření Obce Huštěnovice se zn. OUHUST06382025 ze dne 17.04.2025
- vyjádření Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, územní odbor Uherské Hradiště, Dopravní inspektorát s č. j. KRPZ-42638-2/ČJ-2025-151106 ze dne 23.04.2025,
- závazné stanovisko Odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetkové, Ministerstvo obrany s č. j. MO 410455/2025-1322 ze dne 06.05.2025,
- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno s č. j. ARUB/2311/2025 ze dne 22.04.2025,
- vyjádření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje s č. j. KHSZL 11398/2025 ze dne 05.05.2025,
- Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu z října 2024, kterou vypracovala společnost symbiotechnika s.r.o., Ing. Jan Kříž, odpovědný řešitel geologických prací oprávněný projektant, provádět vyhodnocovat geologické práce v oboru inženýrská geologie
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností Ředitelství silnic a dálnic s.p. (č. 53110-04/25 ze dne 27.06.2025)
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti se Správou železnic, státní organizací s č. j. 17378/2025-SŽ-OR OVA-OTE ze dne 14.07.2025
- plná moc

Stavební úřad opatřením č. j. MUUH-SŽP/148757/2025/AnčT ze dne 08.12.2025, vyrozuměl zahájení řízení o povolení záměru všem známým účastníkům řízení, kteří mohou být předmětnou stavbou dotčeni a dotčeným orgánům. Stavební úřad současně vyrozuměl účastníky řízení, že ve věci nebude nařizovat ústní jednání a současně určil v souladu s ustanovením § 189 odst. 1 stavebního zákona, že účastníci řízení mohou podat námítky a dotčené orgány připomínky nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění, jinak se k nim nepřihlíží. K později uplatněným námítkám stavební úřad přihlíží a vypořádává pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námítkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Současně také upozornit účastníky řízení, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků a dle § 188 odst. 4 stavebního zákona se vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona jednotlivě. Ostatní písemnosti budou doručovány jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení bude doručováno veřejnou vyhláškou.

V průběhu řízení stavební úřad žádné námítky neobdržel.

V rámci posuzování záměru žadatele stavební úřad zkoumal, zda navrhovaný záměr je v souladu s § 193 stavebního zákona, a to s:

- územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území
- cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán
- požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů
- požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy
- požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení

V rámci provedení řízení se stavební úřad zabýval i okruhem účastníků řízení. Okruh účastníků řízení je stanoven v § 182 stavebního zákona. Stavební úřad vymezil účastníky řízení následovně:

- **stavebník**

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IČO 49453866, se sídlem Za Olšávkou č. p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 1, kterou zastupuje na základě plné moci:

- *obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn*

Obec Huštěnovice, Huštěnovice č. p. 92, 687 03 Babice u Uherského Hradiště

Obec Sušice, Sušice č. p. 54, 687 04 Traplice

- *vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku*

Obec Huštěnovice, Huštěnovice č. p. 92, 687 03 Babice u Uherského Hradiště

Obec Sušice, Sušice č. p. 54, 687 04 Traplice

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati č. p. 21, 760 01 Zlín 1

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č. p. 5001, 760 01 Zlín 1

Správa železnic, státní organizace, Dlážďená č. p. 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská č. p. 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

VODOVOD BABICKO, Kudlovice č. p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště

Jana Kubíková, Nábřeží č. p. 1630, 763 61 Napajedla

Pavel Štěpán, Sušice č. p. 39, 687 04 Traplice

Marcela Štěpánová, Sušice č. p. 39, 687 04 Traplice

EG.D, s.r.o., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

GasNet, s.r.o., Klíšská č. p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

- *osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno*

GasNet Služby, s.r.o., Plynářská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

ČD - Telematika a.s., Pernerova č. p. 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Pozemková parcela číslo 708, 706, 686, 687, 685, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 673, 684, 683, 682, 681, 680, 679, 678, 677, 676, 675, 672, 666, 660, 659, 658, 797, 105/173, 105/195, 105/194, 105/163, 105/152, 105/143, 105/161, 806, 105/155, 415/4, 419/25, 426/2, 66/4, 432/17, 65/2, 62/7, 62/6, 11/1, 419/17, 13/3, 419/26, 13/4, 432/27, 56/2, 56/1, 451, 433, 23/1, 66/3, a stavební parcela číslo 179, 112, 127, 142, 2/1, 2/2, 57, 52 vše v katastrálním území Sušice u Uherského Hradiště.

Pozemková parcela číslo 1577, 1595, 638/7, 638/3, 1565, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1507, 1506, 1505, 1504, 1503, 1502, 1501, 1500, 1499, 1498, 1497, 1372, 1496, 1495, 1494, 1493, 1492, 1491, 1490, 1489, 1488, 1487, 1486, 1485, 1484, 1482, a stavební parcela číslo 732 vše v katastrálním území Huštěnovice.

Vlastníky vzdálenějších pozemků a staveb stavební úřad do řízení nepřizval, neboť vzhledem k provádění stavby, ke způsobu jejího dokončení a způsobu jejího užívání dospěl k závěru, že práva a povinnosti těchto osob nemohou být předmětnou stavbou dotčena.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Do podmínek rozhodnutí o povolení stavby nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odboru Krajského stavebního úřadu Zlínského kraje, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními

předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (viz ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu).

Platnost tohoto povolení je 2 roky ode dne nabytí právní moci.

Podepsáno dle data v el.podpisu.

.....
Ing. Rostislav Novosad
vedoucí odboru stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek vyměřený podle položky 18 odst. 1. písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 10 000 Kč a s odkazem na ustanovení § 9 citovaného zákona snížený o 1000 Kč, tedy v celkové hodnotě 9000 Kč byl uhrazen dne 19.01.2026.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Uherské Hradiště a v elektronické podobě na internetových stránkách Města Uherské Hradiště.

Vyvěšeno dne Sejmuto dne.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:

Účastníci řízení dle § 182 stavebního zákona:

- *stavebník (jednotlivě)*

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IČO 49453866, se sídlem Za Olšávkou č. p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 1, kterou zastupuje na základě plné moci:

Jan Charvát, Polešovice č. p. 872, 687 37 Polešovice, DS: PO, uh2gb5e

- *obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn (jednotlivě)*

Obec Huštěnovice, Huštěnovice č. p. 92, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, DS: OVM, escbnnv

Obec Sušice, Sušice č. p. 54, 687 04 Traplice, DS: OVM, z8nargf

- *vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku (veřejnou vyhláškou)*

Obec Huštěnovice, Huštěnovice č. p. 92, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, DS: OVM, escbnnv

Obec Sušice, Sušice č. p. 54, 687 04 Traplice, DS: OVM, z8nargf

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati č. p. 21, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, scsbwku

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č. p. 5001, 760 01 Zlín 1, DS: PO, jfbsbqc

Správa železnic, státní organizace, Dlážďená č. p. 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: PO, uccchjm

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, DS: PO, e8jcfns

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská č. p. 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, DS: OVM_PO, zjq4rhz

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw

VODOVOD BABICKO, Kudlovice č. p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, DS: PO, pubb6j7

Jana Kubíková, Nábřeží č. p. 1630, 763 61 Napajedla

Pavel Štěpán, Sušice č. p. 39, 687 04 Traplice
Marcela Štěpánová, Sušice č. p. 39, 687 04 Traplice
EG.D, s.r.o., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, b4gxki9
GasNet, s.r.o., Klíšská č. p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t

- *osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno (veřejná vyhláška)*

GasNet Služby, s.r.o., Plynářská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnys6
ČD - Telematika a.s., Pernerova č. p. 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, dgzdjrp

Pozemková parcela číslo 708, 706, 686, 687, 685, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 673, 684, 683, 682, 681, 680, 679, 678, 677, 676, 675, 672, 666, 660, 659, 658, 797, 105/173, 105/195, 105/194, 105/163, 105/152, 105/143, 105/161, 806, 105/155, 415/4, 419/25, 426/2, 66/4, 432/17, 65/2, 62/7, 62/6, 11/1, 419/17, 13/3, 419/26, 13/4, 432/27, 56/2, 56/1, 451, 433, 23/1, 66/3, a stavební parcela číslo 179, 112, 127, 142, 2/1, 2/2, 57, 52 vše v katastrálním území Sušice u Uherského Hradiště.

Pozemková parcela číslo 1577, 1595, 638/7, 638/3, 1565, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1507, 1506, 1505, 1504, 1503, 1502, 1501, 1500, 1499, 1498, 1497, 1372, 1496, 1495, 1494, 1493, 1492, 1491, 1490, 1489, 1488, 1487, 1486, 1485, 1484, 1482, a stavební parcela číslo 732 vše v katastrálním území Huštěnovice.

Dotčené orgány (jednotlivě):

MěÚ Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí, ochrana vod, odpadové hospodářství, ochrana přírody a krajiny, Masarykovo nám. č. p. 19, 686 70 Uherské Hradiště
Ministerstvo obrany, Tychonova č. p. 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, DS: OVM, hjyaavk

Na vědomí:

Jana Fojtová Jana, JUDr. - soudní exekutorka, Pražská č. p. 1948, 393 01 Pelhřimov, DS: OVM_PF, d47g8e3

Hlavní projektant:

Ing. Jan Polášek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1000363
(AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída č. p. 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno 12, DS: PO, cjjzg5z)

Dále obdrží s žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů, zveřejnění v elektronické podobě a poté vrácení ověřeného výtisku s vyznačením data vyvěšení a sejmutí z úřední desky, zpět stavebnímu úřadu:

Obecní úřad Sušice

Obecní úřad Huštěnovice

Obdrží s žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů, zveřejnění v elektronické podobě:

MěÚ Uherské Hradiště